



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Печоре

ТО Управление Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Печоре

г. Печора, Печорский проспект, д. 18

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 71 г.. Печора Печорский проспект, 18 « 01 » марта 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по городу Печоре, Ижемскому району и Усть-Цилемскому району Тереховой Юлией Борисовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печора ОГРН 1021100875410; ИНН1105011925 , юридический адрес: 169600, Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая , д. 20 А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», пункт 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

«01» марта 2024 года в 14 час. 00 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Печоре, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский проспект, д. 18 при рассмотрении результатов лабораторных исследований, отобранных специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Печоре» 12.02.2024 г. в МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печора выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

Искусственная освещенность при системе общего освещения, измеренная 12.02.2024 с 15:00 до 16:30 МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печора по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 20 а:

- в групповой игровой комнате , помещение № 44 (в точках измерений по эскизу № , 7-9,11-21,27), составила 362 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповой игровая комната, помещение № 57 (в точках измерений по эскизу № 31,37,53,54,55), составила 315-340 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповой игровой комнате, помещение №67 (в точке измерения по эскизу № 74,75) составила 313-340 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповой игровой комнате, помещение № 36(в точках измерения по эскизу №91,-120), составила 192-290лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповой игровой комнате, помещение № 61 (в точках измерения по эскизу №121-295), составила 188-310 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в групповой игровой комнате, помещение № 3 (в точках измерения по эскизу №151-180), составила 223-356 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- среднее искусственной освещенности в групповой игровой комнате, помещение № 36, групповой игровой комнате, помещение №61, групповой игровой комнате, помещение № 3, при системе общего освещения составила 249, 266, 283 лк, при нормируемом показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям пункта 10 таблицы 5.54, п. 144 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», о чем свидетельствует протокол измерений уровней искусственной освещенности № 4/1-0630-О от 19.02.2024 г.; и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Печоре» № 95/2024-1/2024/206 от 29.02.2024 г.

Параметры микроклимата, измеренные 12.02.2024 в МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печора по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 20 а: время измерения с 09:30 до 12:00:

Относительная влажность воздуха в помещениях детского сада: игровая комната помещение № 57 (в точках измерений № 1-3 по эскизу), игровая комната, помещение 44 (в точках измерений №4-6), игровая комната, помещение № 67 (в точках измерений №7-9), игровая комната, помещение 61 (в точках измерений №13-15), игровая комната, помещение 36 (в точках измерений №16-18) составила 17-34 %, при нормируемом параметре 40-60 %, что **не соответствует требованиям таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», о чем свидетельствует протокол измерений параметров микроклимата 14/1-0631-М от 19.02.2024 г. от 19.02.2024 г. и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Печоре» № 95/2024-1/2024/206 от 29.02.2024 г.**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить уровни искусственной освещенности при системе общего освещения, в МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печора по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 20 а, в групповой игровой комнате помещения № 44, в групповой игровой комнате, помещения № 57, в групповой игровой комнате помещения №67, в групповой игровой комнате, помещения № 36, в групповой игровой комнате помещения № 61, в групповой игровой комнате, помещения № 3, средней искусственной освещенности в групповой игровой комнате помещения № 36, групповой игровой комнате, помещения №61, групповой игровой комнате, помещения № 3, согласно требований пункта 10 таблицы 5.54, п. 144

раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. Обеспечить относительную влажность воздуха в помещениях детского сада: игровых комнатах помещениях № 57, 44, 67, 61, 36 согласно требований таблицы 5.34, п.98, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» г. Печора ОГРН 1021100875410; ИНН1105011925, юридический адрес: 169600, Республика Коми, город Печора, ул. Социалистическая, д. 20 А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РК в г. Печора по адресу: Республика Коми г. Печора Печорский проспект, 18, электронна почта e-mail: pech-nadzor@mail.ru или по факсу: 8(82142)3-54-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач по г.Печоре Ижемскому району, Усть-Цилемскому району

(должность лица, составившего предписание)



Терехова Ю.Б.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » 03 2024 г.

(подпись)

С.А. Фрилинская
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672445

Владелец Филиппова Светлана Анатольевна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024